


باز و بست در صندوق عقب**مهم:** توصیه های ایمنی و نظافت را مشاهده کنید. **۱. تجهیز**


ابزار	مرجع	شرح
<p>[1350-ZZ]</p>  <p>شکل: E5AG02MT</p>	[1350-ZZ]	ابزار باز کردن

۲. اقدامات اولیه

باز کردن:

- در صندوق عقب
- چراغ خطر سوم
- مکانیزم برف پاکن بر روی در صندوق عقب
- باله در صندوق عقب
- شیشه عقب
- قفل در صندوق عقب

۳. باز کردن



شکل: C4BS07PD


با استفاده از ابزار [1350-ZZ] باز کنید.

شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)

- چراغ های پلاک (۱)، (۳) (در نقطه a و C)
- کنترل باز کردن در صندوق عقب (۲) (در نقطه b) به دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران

باز کنید:

- چراغ های پلاک (۱)، (۳)
- کنترل باز کردن در صندوق عقب (۲)



شکل: C4BS07QD

نکته: اقدامات یکسان برای هر ثابت کننده در صندوق عقب

شرکت دیجیتال خودرو (مسئولیت محدود)

ثابت کننده (۴) را باز کنید.

۴. بستن

عملیات بستن عکس عملیات باز کردن می باشد. این سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران

اقدامات نهایی را انجام دهید.

عملکرد تجهیزات را کنترل کنید.